



SISTEMA ANTINCENDIO

Questo impianto è adatto allo stoccaggio di acqua da utilizzarsi a fini delle normative antincendio. Il serbatoio di polietilene modulare, con la particolare conformazione della torretta di manovra in lamiera già predisposta per l'allaccio del gruppo di pressurizzazione, rende il sistema particolarmente efficace in termini di montaggio e manutenzione.



■ SERBATOIO MODULARE

■ ACCESSORI ANTINCENDIO



trattamento
primario

trattamento
secondario

acque
meteoriche

recupero
acqua piovana

antincendio



serbatoi
da interno

sollevamenti
e accessori

scemi di
installazione

certificazioni
e posa

MODULARE



ACCESSORI CONSIGLIATI

PRO X JOLLI



PRO X 620



GRI Y 600



TPP Y 750



TPP Y 620



TUB Y 200 EL



TUB Y 125 GRN



TRR A 1200



GRA A 1200



TUB A 50



MAN A..



MAP A..



VAL A 50



modello	componenti	valori dimensionali					tappi
		L mm	L mm	h mm	manufatti	volume	
SEI M 12000 AG	accumulo: serbatoio modulare	2.100	4.400	2.340	1x12000	12.750	2x620
SEI M 18000 AG		2.100	6.200	2.340	1x18000	18.980	3x620
SEI M 24000 AG		2.100	8.000	2.340	1x24000	25.200	4x620
SEI M 30000 AG		2.100	9.800	2.340	1x30000	31.420	5x620
SEI M 36000 AG		2.100	11.600	2.340	1x36000	37.650	6x620
SEI M 42000 AG		2.100	13.400	2.340	1x42000	43.870	7x620
* SEI M 48000 AG		2.100	15.200	2.340	1x48000	50.100	8x620
SEI M 60000 AG		4.200	9.800	2.340	2x30000	62.840	10x620
SEI M 72000 AG		4.200	11.600	2.340	2x36000	75.300	12x620
SEI M 84000 AG		4.200	13.400	2.340	2x42000	87.740	14x620
SEI M 90000 AG		6.300	9.800	2.340	3x30000	94.260	15x620
* SEI M 96000 AG		4.200	15.200	2.340	2x48000	100.200	16x620
SEI M 108000 AG		6.300	11.600	2.340	3x36000	112.950	18x620
PRO X JOLLI		accessori per serbatoi: torretta jolli, prolunga, griglia antintrusione, tubo PE collegamento, tubo PVC troppo pieno, tappo con ghiera, coperchio ribalta	1200	800	200		
PRO X 620	620		300				
GRI Y 600	600		10				
TUB Y 200 EL	200		-				
TUB Y 250 EL	250		-				
TUB Y 125 GRN	125		-				
TPP Y 620	620		50				
TPP X 750	750		60				
TRR A 1200	accessori torretta alloggiamento mandata pompe: torretta lamiera mandata pompe, grata antintrusione, tubo di carico, valvola sfera di carico, mandata pompa pilota, mandata pompa principale	1300	900	510			
GRA A 1200		1300	900	40			
TUB A 50		2"	-				
VAL A 50		2"	-				
MAN A 1		1"	-				
MAN A 1. 1/4		1.1/4"	-				
MAN A 1. 1/2		1.1/2"	-				
MAN A 2		2"	-				
MAP A 75		65x75	-				
MAP A 90		80x90	-				
MAP A 110		100x110	-				
MAP A 125		125x125	-				
MAP A 140		125x140	-				
MAP A 160		150x160	-				
MAP A 200		200x200	-				
MAP A 250		250x250	-				
MAP A 315		300x315	-				

Tipo di manufatto:

M modulare, **X/Y** accessori serbatoio,
A accessori torretta antincendio

*** da concordare:**

- trasporto eccezionale
- assemblaggio parziale in cantiere

trattamento
primario

trattamento
secondario

acque
meteoriche

recupero
acqua piovana

antincendio

serbatoi
da interro

sollevamenti
e accessori

scemi di
installazione

certificazioni
e posa